


OBUWIE

<i>Nazwa towaru</i>	<i>Produkt</i>
Drewniaki drewniaki na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i cholewką skórzaną. Drewniaki damskie i męskie	
Gumofilce obuwie ciepłochronne, zastosowane materiały i konstrukcja butów zapewniają izolację od zimna do minus 20 °C, noski stalowe chronią palce stóp przed uderzeniem, cholewa filcowa połączona z cholewą gumową, obuwie wodoszczelne do wysokości cholewy gumowej, urzeźbienie podeszwy zabezpiecza przed poślizgiem	
Kalosz obuwie wodoodporne, do prac na otwartej przestrzeni, w temperaturze do -5° C	
Kalosz antyelektrostatyczne obuwie zabezpiecza przed wybuchem łatwopalnych gazów, par i pyłów przy pracach w górnictwie, przemyśle chemicznym, posiada zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych, noski stalowe chronią palce stóp przed uderzeniem, podstopia stalowe chronią stopy przed przekłuciem, obuwie do stosowania w środowiskach olejów, smarów i tłuszczów, urzeźbienie podeszwy zabezpiecza przed poślizgiem, pochłanianie energii w części piętowej zapewnia komfort podczas chodzenia po nierównych płaszczyznach	
Kalosz elektroizolacyjne do pracy przy obsłudze urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV jako dodatkowy sprzęt ochronny. wierzch i spód: guma, podszywka cholewy, wyściółka i kołnierz wykonane z pogumowanej dzianiny bawełniano-poliestrowej, podszywka: dzianina bawełniana konstrukcja pód³butów dostosowana do zakładania na inne obuwie rozmiary: 2-4 wysokość butów: 9,5 cm kolor: pomarańczowo/żółty	

<i>Nazwa towaru</i>	<i>Produkt</i>
<p>Kaloszki dla spożywców</p> <p>obuwie odporne na działanie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, rozcieńczonych kwasów i ługów, mlecza wapiennego, alkoholu etylowego, roztworów soli kuchennej, w temperaturze do -5°</p>	
<p>Kaloszki kwaso-ługoodporne</p> <p>obuwie odporne na działanie stężonych kwasów : H₂SO₄, HCL, H₃PO₄, HNO₃, w temperaturze do -5° C, odporne na działanie stężonych ługów : NaOH, KOH, Ca(OH)₂, w temperaturze do -5° C</p>	
<p>Kaloszki olejoodporne</p> <p>obuwie odporne na działanie olejów mineralnych i roślinnych, smarów i rozpuszczalników organicznych, w temperaturze do -5° C</p>	
<p>Kaloszki przeciw-urazowe Drwal</p> <p>noski stalowe chronią palce stóp przed uderzeniem, podstopa stalowa chronią stopy przed przekłuciem, podeszwy olejoodporne, urzeźbienie podeszwy zabezpiecza przed poślizgiem, pochłanianie energii w części piętowej zapewnia komfort podczas chodzenia po nierównych płaszczyznach</p>	
<p>Kłapki</p> <p>Obuwie damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym, cholewką i wyściółką skórzaną</p>	
<p>Półbuty elektroizolacyjne</p> <p>Półbuty gumowe elektroizolacyjne są przeznaczone do pracy przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 15 kV, jako dodatkowy sprzęt ochronny, w celu zabezpieczenia przed przepływem niebezpiecznego prądu rażenia przez ciało człowieka. Wykonane są z gumy i podgumowanej dzianiny stanowiącej podszewkę cholewy, wyściółkę i kołnierz. Guma wierzchnia jest gładka Grubość wierzchołów i spodów są tak dobrane aby obuwie posiadało własności elektroizolacyjne. Konstrukcja półbutów dostosowana jest do zakładania na inne obuwie.</p> <p>Półbuty produkowane są w rozmiarach 2 - 4 co odpowiada długości wewnętrznej: 2 - 304 mm, 3 - 312 mm, 4 - 320 mm.</p> <p>Kolor obuwia: żółty.</p>	

Nazwa towaru	Produkt
<p>Półbuty robocze i ochronne</p> <p>podeszwa PU/TPU , cholewki ze skór licowych gładkich perforowane , bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia , z metalowym podnoskiem , antyelektrostatyczne , wyjmowana wyściółka HundertMark z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwpotnych i przeciwgrzybiczych, nie rysuje powierzchni, wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pękanie</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46 wz 0391 z podnoskiem stalowym wz 0381 bez podnoska stalowego</p>	
<p>Półbuty ochronne Montbrun</p> <p>Cholewka skóra barwiona. Podszewka poliamid. Wkładka ruchoma z zewnątrz pokryta poliamidem na EVA. Podeszwa dwuwarstwowy PU o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek. Kolor czarny.</p> <p>Rozmiary: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48</p>	
<p>Półbuty ochronne SEMI</p> <p>Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu. Olejoodporna. Absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek. Skóra bydlęca. Typ SB.</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	
<p>Półbuty ochronne VEL</p> <p>Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu. Olejoodporna, benzynoodporna, antyelektrostatyczna. Absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek. Welurowa skóra bydlęca. Typ S1</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	
<p>Sandały ochronne BRAND</p> <p>Sandały z podnoskiem stalowym. Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu. Olejoodporna. Absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek. Skóra bydlęca. Typ SB.</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	
<p>Spodniobuty</p> <p>buty gumowe połączone ze spodniami z dzianiny pogumowanej, szwy i łączenia poszczególnych części kombinezonu uszczelnione, urzeźbienie podeszwy zabezpiecza przed poślizgiem, spodnie zapinane na szelki.</p> <p>zaleca się zawieszanie kombinezonu podeszwami do góry, na wieszaku nie powodującym załamań spodni</p>	

Nazwa towaru	Produkt
<p>Trzewiki robocze BROP</p> <p>Bez podnosków stalowych. Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu. Olejoodporna. Absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek. Skóra bydlęca.</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	
<p>Trzewiki ochronne dla spawacza Cobra</p> <p>Cholewa (górną część) : Barwiona skóra kruponowa. Podszewka : dwoina ze skóry. Podpodeszwa (wymienna wkładka) : Góra bawełniana na EVA. Podeszwa : wtryskiwana, poliuretan o podwójnej gęstości</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	
<p>Trzewiki ochronne Max Popular</p> <p>Uniwersalny trzewik roboczo-ochronny z podnoskiem. Wykonany ze skóry na podszewie poliuretanowej.</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	
<p>Trzewiki ochronne REIS</p> <p>Trzewiki z podnoskiem stalowym. Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu. Olejoodporna. Absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek. Skóra bydlęca. Typ SB.</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	
<p>Trzewiki ochronne Sault</p> <p>Cholewka skóra barwiona. Podszewka poliamid. Wkładka ruchoma z zewnątrz pokryta poliamidem na EVA. Podeszwa dwuwarstwowy PU o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek. Kolor czarny</p> <p>Rozmiary: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48</p>	
<p>Trzewiki ochronne TOP</p> <p>Trzewiki z podnoskiem stalowym. Podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu. Olejoodporna, benzynoodporna, antyelektrostatyczna. Absorpcja uderzeń pod piętą. Stalowy podnosek. Wkładka stalowa zabezpieczająca stopę przed przekłuciem podeszwy. Skóra bydlęca wodoodporna. Typ S3.</p> <p>Rozmiary: 40,41,42,43,44,45,46,47</p>	

<i>Nazwa towaru</i>	<i>Produkt</i>
<p>Trzewiki robocze i ochronne</p> <p>cholewki ze skór licowych tłoczonych, bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, z metalowym podnoskiem, antyelektrostatyczne, wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności, głęboki protektor i paraboliczny obcas gwarantują wysoką stabilność obuwia chroni przed poślizgiem, dwustopniowy Shockabsorber rozmiary: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48</p> <p>wz 06 z podnoskiem stalowym wz 0061 bez podnoska stalowego</p>	
<p>Wodery</p> <p>buty gumowe połączone z cholewami biodrowymi z tkaniny pogumowanej, wyposażone w elementy do przypinania cholew do paska, urzeźbienie podeszwy zabezpiecza przed poślizgiem</p> <p>zaleca się zawieszanie obuwia podeszwami do góry na uchwytych nie powodujących załamań cholewy</p> <p>Materiał : guma, podszewka bawełniana Rozmiar 40,41,42,43,44,45,46,47 Kolor : czarny</p>	